

PLASTIC FILM CAPACITORS

東信工業株式会社


- ●ポリエステル・フィルム・コンデンサ
- ●蛍光灯用雑音防止コンデンサ

UMNACシリーズ

■特 徴

- ・小形軽量のためのグロースタータの雑音防止用として最適です。
- ・外装にはエポキシ樹脂を使用しており、耐熱、耐湿性に優れています。

■寸法図/DIAGRAM OF DIMENSIONS



●POLYESTER FILM CAPACITORS

●FOR FLUORESCENT LAMP

TYPE UMNAC

■FEATURES

- It is especially suited for noise suppressor for fluorescent lamp.
- This product uses epoxy resin for decoration and am superior in heat resistance, resistance against humidity.

■性 能/PERFORMANCE SPECIFICATIONS

・使用温度範囲/Temperature range : −40℃~+85℃
・誘電正接 / Dissipation factor: 1.0% at 1kHz
・絶縁抵抗 ∕ Insulation resistance : 10,000M Ω Min
・耐電圧/Withstand voltage: 1600VAC 1~5sec.
・静電容量許容差/Capacitance tolerance: ±10%

■寸法表/DIMENSIONS

(mm)

記号	容量μF	WV	W	Н	Т	Р	φd
602	0.006	250VAC	10.5	16.5	5.5	6.5 ± 1	0.5

■品番ご指定法/HOW TO SPECIFY ITEM NUMBER

